



JANA


Juego monocomando para lavatorio, apertura en frío.

Código Z181/M1C.0

ES



Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Acabados




Detalle técnico

Instalación	Sobre mesada
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Incluido

Cuerpo armado
Folleto
Flexible M10 (x2)
Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Conjunto fijación
Conjunto roseta

Gráfico de cálculos de operación



Características



Calidad



Durabilidad
Grifería



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento



Vida Útil



Fácil
Instalación

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fvinternacional i fvinternacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





JANA


Single lever sink set, cold opening.

Code Z181/M1C.0

EN



Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes




Product detail

Instalation	Deck mounted
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar

Included

Armed body
Brochure
Flexible M10 (x2)
Nipple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Fixing set
Rosette set

Flow rate chart



Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete package



Coating



Lifetime



Easy to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fvinternacional i fvinternacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS



JANA

Conjunto de pia monocomando, abertura a frio.

Codigo Z181/M1C.0

PT



Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De mesa de cozinha
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar

Incluído

Corpo armado
Folheto
Flexível M10 (x2)
Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Conjunto de fixação
Conjunto roseta

Características



Qualidade



Durabilidade



Limpeza fácil



Jogo completo



Superfície




Vida útil




Fácil
instalação

Plano



*dimensões em milímetros e polegas

Gráfico de cálculo de operação



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com

 fv.internacional  fv.internacional

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

