



FRESIA


Monocomando para mesada de cocina con pico móvil.

Código Z411.04/B9

ES



Plano



*dimensiones en milímetros y/o en pulgadas.

Acabados




Detalle técnico

Instalación	Sobre mesada
Material	Latón
Presión de operación	0.4 a 4.0 bar

Incluye

Cuerpo armado	Conjunto roseta
Conjunto fijación	Flexible M10 (x2)
Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)	
Folleto	

Gráfico de cálculos de operación



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



FÁCIL LIMPIEZA



AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA



FÁCIL INSTALACIÓN



BOQUILLA RESTRICTORA



CALIDAD



DURABILIDAD

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV





FRESIA


Single handle deck mount kitchen mixer with swivel spout.

Code Z411.04/B9

EN




Diagram



*dimensions in millimeters and/or inches.

Operation calculation chart



La medición del flujo se realizó con el cuerpo dejando el cuerpo libre de restricciones.

Finishes



Product detail

Instalation	On counter
Material	Brass
Pressure	0.4 a 4.0 bar

Included

Armed body	Rosette
Fixation kit	Flexible M10 (x2)
Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)	
Brochure	

Characteristics



EASY CLEAN



WATER AND ENERGY SAVING



EASY INSTALLATION



NOZZLE WATER RESTRICTOR



QUALITY



DURABILITY

GRUP FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE ORIGINAL FV SPARE PARTS






FRESIA

Monocomando para balcão de cozinha, com bica móvel.

Codigo Z411.04/B9

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalation	No balcão
Material	Latão
Pressão de uso	0.4 a 4.0 bar

Incluído

Corpo armado	Conjunto roseta
Conjunto de fixação	Flexível M10 (x2)
Bico G1/2" - UNEF 9/16" (x2)	
Folheto	

Gráfico de cálculo de operação



Flow measurement was performed with the body leaving the body free of restrictions.

Characteristics



FÁCIL LIMPIEZA



ECONOMIZANDO ÁGUA E ENERGIA



FÁCIL INSTALAÇÃO



BOCAL RESTRIÇÃO



QUALIDADE



DURABILIDADE

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZE SEPTE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

