





DUCHA

Ducha articulada cuadrada

Código Z120/21

ES

Plano



*dimensiones en milímetros y/o en pulgadas.

Acabados




Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0,4 a 5,5 bar
Peso	1 kg
Volumen	0,009 m ³

Incluye

Cabezal de ducha	Brazo de ducha
Folleto	

Gráfico de cálculos de operación



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



FÁCIL LIMPIEZA



AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA



FÁCIL INSTALACIÓN



BOQUILLA RESTRICTORA



CALIDAD



DURABILIDAD

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV







SHOWER

Square articulated shower

Code Z120/21

EN

Diagram



*dimensions in millimeters and/or inches.

Finishes




Product detail

Instalation	On wall
Material	Chrome metal
Pressure	0,4 a 5.5 bar
Item weight	1 kg
Volume	0.009 m ³

Included

Shower head	Shower arm
Brochure	

Operation calculation chart



La medición del flujo se realizó con el cuerpo dejando el cuerpo libre de restricciones.

Characteristics



EASY CLEAN



WATER AND ENERGY SAVING



EASY INSTALLATION



NOZZLE WATER RESTRICTOR



QUALITY



DURABILITY

GRUP FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE ORIGINAL FV SPARE PARTS







CHUVEIRO

Chuveiro articulado cuadrado

Codigo Z120/21

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalation	Na parede
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0,4 a 5.5 bar
Peso	1 kg
Volume	0.009 m ³

Incluído

Chuveiro	Braço de chuveiro
Folheto	

Gráfico de cálculo de operação



Flow measurement was performed with the body leaving the body free of restrictions.

Characteristics



FÁCIL LIMPIEZA



ECONOMIZANDO ÁGUA E ENERGIA



FÁCIL INSTALAÇÃO



BOCAL RESTRIÇÃO



QUALIDADE



DURABILIDADE

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZE SEPPE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

